

מס' היתר: 419
תעודת בדיקה מס' 66313T
מס' דף עבודה 107014
עמוד 1 מתוך 20

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים התשי"ג - 1953	
שם הלקוח: א.ד מתקני משחק בע"מ	כתובת: נתניה שד' בנימין 60 ת.ד 6 נתניה שבינימין 60
סוג: בדיקה ראשונה	

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: גנץ פארק מנהטן מס גן 102 רחוב אריק איינשטיין 3, בת ים כמות מתקנים: 15

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן חדש

בבדיקה בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1 - סעיפים: 4.2.13, 7, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.8, 4.2.7, 4.2.6, 4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1-4.2.4.4 טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'. חלק 2 סעיף 4, חלק 3 סעיף 4, טבלה 1, טבלה 2, חלק 4 סעיף 4, חלק 5 סעיפים 5,6, חלק 6 סעיפים 4,5, חלק 7 סעיף 6.2, חלק 8 מהדורה 2018 סעיפים 2.3, 3.1.
--

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן ישן

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8 חלק מס' 3 משנת 2000 סעיף 4. חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 5, 4.

הערות:

סיכום כללי

המתקנים הבאים מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. התעודה הופקה לאחר תיקון ליקויים במידה והיו. על מתקני המשחק / כושר חלה חובת תו תקן. התעודה בתוקף בכפוף לתנאים הבאים: קיום תעודת תקינות הולם מתאימה, קיום בחינת תפקוד חודשית. כל שינוי שנעשה באתר לאחר הבדיקה מבטל את התעודה
--

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.
--

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 2 מתוך 20

טבלת סיכום

מתקן	שטח כיסוי	גיל המשתמש	תקן	יצרן	סטאטוס	הערה
1	גומי מלאכותי	נדנדת עריסה מתחת לגיל 3 ושטוחה מעל גיל 3 שנים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
2	גומי מלאכותי	נדנדת עריסה מתחת לגיל 3 ושטוחה מעל גיל 3 שנים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
3	גומי מלאכותי	מעל גיל 3 שנים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
4	גומי מלאכותי	מעל גיל 3 שנים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
5	גומי מלאכותי	מעל גיל 3 שנים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
6	גומי מלאכותי	מעל גיל 3 שנים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
7	גומי מלאכותי	מעל גיל 6 שנים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
8	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
9	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
10	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
11	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
12	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
13	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
14	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	
15	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	מתקני פסגות	מתאים	

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 3 מתוך 20



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שבבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שבבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 4 מתוך 20



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות
 בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד
 ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט
 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T
מס' דף עבודה 107014

עמוד 5 מתוך 20

תאריך הוצאת התעודה: 17/03/2026 לאחר תיקון

10/02/2026

תאריך הבדיקה:

מאשר התעודה: רן שמואלי

משה כלימי

שם הבודק:

תוקף הבדיקה: 10/02/2027



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 6 מתוך 20

מתקן מס' 1 אחר מתקן חצובת נדנדות עם מושב קן לציפור מכבלים, ו-2 מושבים שטוחים מגומי לבוגרים



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 7 מתוך 20

אחר מתקן חצובת נדנדות עם 2 מושבים קן לציפור מכבלים, ו-2 מושבי עריסה לפעוטות

מתקן מס' 2



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 8 מתוך 20

מתקן מס' 3 אחר מתקן גבעה משולבת רכיב אתגרי הגושרים



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 9 מתוך 20

אחר מתקן אלמנטי טיפוס ומעבר משולבים בקיר האתר

מתקן מס' 4



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

אימייל ואתר הבית:
info@gabishoef.co.il
www.gabishoef.com

טלפון ופקס:
טל: 972-3-9605559
פקס: 972-3-9604160

כתובת ראשית:
הירקון 34 יבנה, ישראל
מיקוד 8122737



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 10 מתוך 20

אחר מתקן גבעה משולבת גשר עם מדרכי פלסטיק תלויים

מתקן מס' 5



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 11 מתוך 20

אחר מתקן גבעה משולבת מנהרה ומגלשה

מתקן מס' 6



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 12 מתוך 20

מתקן משולב ממתכת בעל 4 מגדלים ארץ עוץ

מתקן מס' 7



סוג הגגון	סוג המפלט	רגליים	גובה המפלט (ס"מ)	רכיבים המורכבים במגדל	סוג החיבור למגדל הבא
מפלסטיק	משושה	אחר 8 רגליים ממתכת	97	מגלשה זוויתית גרם מדרגות פאנל משחק	אחר מנהרת זחילה מכבלים
גגון משולש	מרובע	עמוד מרכזי	280	מגלשה צינור מפלסטיק, אחר רשת טיפוס מכבלים עם מדרכים מפלסטיק	אחר גשר מכבלים
גגון משולש	משושה	עמוד מרכזי	400	מגלשה צינור מפלסטיק, אחר 4 רשתות טיפוס מכבלים	אחר גשר מכבלים
משולש	מרובע	עמוד מרכזי	280	מגלשה צינור מפלסטיק, אחר	

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות
 בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד
 ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט
 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 13 מתוך 20

אחר מתקן כלי נגינה כסילופון

מתקן מס' 8



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 14 מתוך 20

אחר מתקן כלי נגינה תופים

מתקן מס' 9



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 15 מתוך 20

מתקן מס' 10 אחר מתקן כלי נגינה כסילופון



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 16 מתוך 20

מתקן מס' 11 אחר מתקן מראה



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 17 מתוך 20

מתקן מס' 12 אחר מתקן כלי נגינה תוף ממתכת



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 18 מתוך 20

מתקן מס' 13 אחר מתקן כלי נגינה שלישית תופי פטריות ממתכת



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

אימייל ואתר הבית:
info@gabishoef.co.il
www.gabishoef.com

טלפון ופקס:
טל: 972-3-9605559
פקס: 972-3-9604160

כתובת ראשית:
הירקון 34 יבנה, ישראל
מיקוד 8122737



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 19 מתוך 20

מתקן מס' 14 אחר מתקן כלי נגינה תופים מפלסטיק



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66313T

מס' דף עבודה 107014

עמוד 20 מתוך 20

מתקן מס' 15 אחר מתקן כלי נגינה כינור דוד



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

