

עמוד 1 מתוך 10

תיאור האתר

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן חדש

חלק 1 - סעיפים: 4.2.4.4- 4.2.4.1, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7
טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'.

חלק 2 סעיף 4, חלק 3 סעיף 4, טבלה 1, טבלה 2, חלק 4 סעיף 4, חלק 5 סעיפים 5,6, חלק 6 סעיפים 4,5,
חלק 7 סעיף 6.2, חלק 8 מהדורה 2018 סעיפים, 2.3, 3.1.

ממהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן ישן

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן :

חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8

חלק מס' 3 משנת 2000 סעיף 4.

חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 .

חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, 5.

הערות:

סיכום כללי

המתקנים הבאים **מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

התעודה הופקה לאחר תיקון ליקויים במידה והיו.

על מתקני המשחק / כושר חלה חובת תו תקן.

התעודה בתוקף בכפוף לתנאים הבאים: קיום תעודת תקינות הולם מתאימה, קיום בחינת תפקוד חודשית.

כל שינוי שנעשה באתר לאחר הבדיקה מבטל את התעודה

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שבבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שבבדקו. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ

מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66318

מס' דף עבודה 107014

עמוד 2 מתוך 10

טבלת סיכום

מתקן	שטח כיסוי	גיל המשתמש	תקן	יצרן	סטאטוס	הערה
1	דשא סינטטי	נדנדת עריסה מתחת לגיל 3 ושטוחה מעל גיל 3 שנים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
2	דשא סינטטי	כל הגילאים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
3	דשא סינטטי	מעל גיל 3 שנים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
4	דשא סינטטי	כל הגילאים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
5	דשא סינטטי	כל הגילאים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
6	דשא סינטטי	מעל גיל 3 שנים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ




מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66318

מס' דף עבודה 107014

עמוד 3 מתוך 10



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66318

מס' דף עבודה 107014

עמוד 4 מתוך 10

תאריך הוצאת התעודה: 11/02/2026

10/02/2026

תאריך הבדיקה:



רן שמואלי

מאשר התעודה:

משה כלימי

שם הבודק:

10/02/2027

תוקף הבדיקה:



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66318

מס' דף עבודה 107014

עמוד 5 מתוך 10

מתקן מס' 1 אחר מתקן חצובת נדנדות עם מושב קן לציפור מכבלים, 2 מושבים שטוחים מגומי לבוגרים, ומושב ער



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66318

מס' דף עבודה 107014

עמוד 6 מתוך 10

מתקן נענוע קפיץ ספירלי

מתקן מס' 2



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66318

מס' דף עבודה 107014

עמוד 7 מתוך 10

מתקן עלה ורד עמידה

מתקן מס' 3



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

אימייל ואתר הבית:
info@gabishoef.co.il
www.gabishoef.com

טלפון ופקס:
טל: 972-3-9605559
פקס: 972-3-9604160

כתובת ראשית:
הירקון 34 יבנה, ישראל
מיקוד 8122737



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66318

מס' דף עבודה 107014

עמוד 8 מתוך 10

מתקן עלה ורד

מתקן מס' 4



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66318

מס' דף עבודה 107014

עמוד 9 מתוך 10

מתקן רכבת

מתקן מס' 5



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66318

מס' דף עבודה 107014

עמוד 10 מתוך 10

מתקן משולב ממתכת בעל 2 מגדלים

מתקן מס' 6



סוג הגגון	סוג המפלט	רגליים	גובה המפלט (ס"מ)	רכיבים המורכבים במגדל	סוג החיבור למגדל הבא
מפלסטיק	מרובע	6 רגליים	117,160	רשת טיפוס אחר גרם מדרגות פאנל משחק 2 מגלשות זווטיות מפלסטיק	אחר גשר סוס מכבלים
מפלסטיק	מרובע	10 רגליים ממתכת	160,220,260	סולם, קיר טיפוס, מגלשת צינור מפלסטיק	

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ

