

עמוד 1 מתוך 10

תיאור האתר

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן חדש

חלק 1 - סעיפים: 4.2.4.4- 4.2.4.1, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7
טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'.
חלק 2 סעיף 4, חלק 3 סעיף 4, טבלה 1, טבלה 2, חלק 4 סעיף 4, חלק 5 סעיפים 5,6, חלק 6 סעיפים 4,5,
חלק 7 סעיף 6.2, חלק 8 מהדורה 2018 סעיפים, 2.3, 3.1.

ממהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן ישן

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן :

חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8

חלק מס' 3 משנת 2000 סעיף 4.

חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 .

חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, 5.

הערות: נבדק לאחר תיקון הולם

סיכום כללי

המתקנים הבאים **מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

התעודה הופקה לאחר תיקון ליקויים במידה והיו.

על מתקני המשחק / כושר חלה חובת תו תקן.

התעודה בתוקף בכפוף לתנאים הבאים: קיום תעודת תקינות הולם מתאימה, קיום בחינת תפקוד חודשית. כל שינוי שנעשה באתר לאחר הבדיקה מבטל את התעודה

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שבנדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ

מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66323

מס' דף עבודה 107014

עמוד 2 מתוך 10

טבלת סיכום

מתקן	שטח כיסוי	גיל המשתמש	תקן	יצרן	סטאטוס	הערה
1	גומי מלאכותי	נדנדת עריסה מתחת לגיל 3 ושטוחה מעל גיל 3 שנים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
2	גומי מלאכותי	מעל גיל 3 שנים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
3	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
4	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
5	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
6	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
7	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66323

מס' דף עבודה 107014

עמוד 3 מתוך 10



תאריך הוצאת התעודה: 11/02/2026

10/02/2026

תאריך הבדיקה:

רן שמואלי

מאשר התעודה:

משה כלימי

שם הבודק:

10/02/2027

תוקף הבדיקה:

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66323

מס' דף עבודה 107014

עמוד 4 מתוך 10

מתקן מס' 1 אחר מתקן חצובת דנדוד עם מושב נגיש, מושב עריסה לפעוטות, ומושב שטוח מגומי לבוגרים



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66323

מס' דף עבודה 107014

עמוד 5 מתוך 10

אחר מתקן קרוסלה נגישה ממתכת

מתקן מס' 2



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66323

מס' דף עבודה 107014

עמוד 6 מתוך 10

מתקן נענוע קפיץ ספירלי

מתקן מס' 3



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66323

מס' דף עבודה 107014

עמוד 7 מתוך 10

מתקן מכונית

מתקן מס' 4



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66323

מס' דף עבודה 107014

עמוד 8 מתוך 10

מתקן עלה ורד

מתקן מס' 5



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66323

מס' דף עבודה 107014

עמוד 9 מתוך 10

מתקן משולב ממתכת בעל מגדל אחד

מתקן מס' 6



סוג החיבור למגדל הבא	רכיבים המורכבים במגדל	גובה המפלס (ס"מ)	רגליים	סוג המפלס	סוג הגגון
	מגלשה ישרה מפלסטיק מגלשת צינור מפלסטיק גרם מדרגות פאנל משחק בועה שקופה	58,208	אחר 12 רגליים ממתכת	מרובע	מפלסטיק

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66323

מס' דף עבודה 107014

עמוד 10 מתוך 10

מתקן משולב ממתכת בעל 4 מגדלים

מתקן מס' 7



סוג הגגון	סוג המפלס	רגליים	גובה המפלס (ס"מ)	רכיבים המורכבים במגדל	סוג החיבור למגדל הבא
לא קיים	מרובע	ארבע רגליים ממתכת	117	מגלשה ישרה מפלסטיק גרם מדרגות פאנל משחק	סולם טיפוס
גגון משולש	מרובע	ארבע רגליים ממתכת	147	סולם, קיר טיפוס, מגלשה ישרה מפלסטיק	אחר רשת טיפוס מעבר ידיים
לא קיים	מרובע	ארבע רגליים ממתכת	118	אחר, פאנל משחק 2 מוטות גלישה, 2 סולמות ממתכת	אחר רשת טיפוס מכבלים
לא קיים	מרובע	ארבע רגליים ממתכת	147	סולם, רשת טיפוס, עמוד גלישה, אחר	

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ