

מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66197

עמוד 1 מתוך 7

מס' דף עבודה 107005

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים התשי"ג - 1953	
שם הלקוח: א.ד מתקני משחק בע"מ	כתובת: נתניה שד' בנימין 60 ת.ד 6 נתניה שבינימין 60
סוג: בדיקה ראשונה	

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: <u>גנצ החרמון מס גן 12 רחוב כובשי החרמון 1, בת ים</u> כמות מתקנים: 3
--

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן חדש

בבדיקה בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1 - סעיפים: 4.2.13, 7, 4.2.12.3, 4.2.9.1-4.2.8, 4.2.7, 4.2.6, 4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1-4.2.4.4 טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'. חלק 2 סעיף 4, חלק 3 סעיף 4, טבלה 1, טבלה 2, חלק 4 סעיף 4, חלק 5 סעיפים 5,6, חלק 6 סעיפים 4,5, חלק 7 סעיף 6.2, חלק 8 מהדורה 2018 סעיפים 3.1, 2.3.
--

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן ישן

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8 חלק מס' 3 משנת 2000 סעיף 4. חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 5, 4.

הערות:

סיכום כללי

המתקנים הבאים <u>מתאימים</u> לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. התעודה הופקה לאחר תיקון ליקויים במידה והיו. על מתקני המשחק / כושר חלה חובת תו תקן. התעודה בתוקף בכפוף לתנאים הבאים: קיום תעודת תקינות הולם מתאימה, קיום בחינת תפקוד חודשית. כל שינוי שנעשה באתר לאחר הבדיקה מבטל את התעודה
--

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.
--

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419


תעודת בדיקה מס' 66197

מס' דף עבודה 107005

עמוד 2 מתוך 7

טבלת סיכום

מתקן	שטח כיסוי	גיל המשתמש	תקן	יצרן	סטטוס	הערה
1	גומי מלאכותי	נדנדת עריסה מתחת לגיל 3 ושטוחה מעל גיל 3 שנים	חדש	BUGLO	מתאים	
2	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	BUGLO	מתאים	
3	גומי מלאכותי	כל הגילאים	חדש	BUGLO	מתאים	



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66197

מס' דף עבודה 107005

עמוד 3 מתוך 7



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66197

מס' דף עבודה 107005

עמוד 4 מתוך 7

תאריך הוצאת התעודה: 10/02/2026

09/02/2026

תאריך הבדיקה:

רן שמואלי

מאשר התעודה:

משה כלימי

שם הבודק:

09/02/2027

תוקף הבדיקה:



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66197

מס' דף עבודה 107005

עמוד 5 מתוך 7

מתקן מס' 1 אחר מתקן חצובת נדנדות עם מושב קן לציפור מכבלים, 2 מושבי עריסה לפעוטות, ו-2 מושבים שטוחי



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66197

מס' דף עבודה 107005

עמוד 6 מתוך 7

מתקן עלה ורד קפיצים

מתקן מס' 2



GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66197

מס' דף עבודה 107005

עמוד 7 מתוך 7

מתקן משולב ממתכת בעל מגדל אחד

מתקן מס' 3



סוג החיבור למגדל הבא	רכיבים המורכבים במגדל	גובה המפלס (ס"מ)	רגליים	סוג המפלס	סוג הגגון
	רשת טיפוס מגלשה ישרה מפלסטיק אחר גרם מדרגות פאנל משחק 3 קירות טיפוס	87,120	6 רגליים	מרובע	מפלסטיק

GSI-12.00.15/9 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות
 בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד
 ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט
 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

