

מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66334

מס' דף עבודה 107014

עמוד 1 מתוך 9

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים התשי"ג - 1953	
שם הלקוח: א.ד מתקני משחק בע"מ	כתובת: נתניה שבינימין 60 ת.ד 6
סוג: בדיקה ראשונה	

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: <u>כושר הנביאים מס גן 88 רחוב הנביאים 54, בת ים</u> כמות מתקנים: 7
--

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית - מתקני נטולי השגחה

בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1497 בחלקים המפורטים להלן: חלקים 1-2 משנת 2012 (הסעיפים הרלוונטיים) כולל ג"ת משנת 2013 כולל ג"ת 2015 כולל ג"ת 2016 כולל ג"ת 2019
--

הערות:

סיכום כללי

המתקנים הבאים <u>מתאימים</u> לדרישות התקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. התעודה הופקה לאחר תיקון ליקויים במידה והיו. על מתקני המשחק / כושר חלה חובת תו תקן. התעודה בתוקף בכפוף לתנאים הבאים: קיום תעודת תקינות הולם מתאימה, קיום בחינת תפקוד חודשית. כל שינוי שנעשה באתר לאחר הבדיקה מבטל את התעודה
--

GSI-12.00.26/3 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.
--

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66334

מס' דף עבודה 107014

עמוד 2 מתוך 9

טבלת סיכום

מתקן	שטח כיסוי	גיל המתקן הנבדק	תקן	יצרן	סטאטוס	הערה
1	ללא	מעל גיל 14	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
2	ללא	מעל גיל 14	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
3	ללא	מעל גיל 14	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
4	ללא	מעל גיל 14	חדש	אורבניקס	מתאים	
5	ללא	מעל גיל 14	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
6	ללא	מעל גיל 14	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	
7	ללא	מעל גיל 14	חדש	שעשועים וספורט	מתאים	



תאריך הוצאת התעודה: 11/02/2026

תאריך הבדיקה: 10/02/2026

רן שמואלי

מאשר התעודה:

משה כלימי

שם הבודק:

10/02/2027

תוקף הבדיקה:

GSI-12.00.26/3 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66334

מס' דף עבודה 107014

עמוד 3 מתוך 9

מתקן מס' 1 - מתקן דחיקה בישיבה זוגי



GSI-12.00.26/3 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66334

מס' דף עבודה 107014

עמוד 4 מתוך 9

מתקן מס' 2 - מתקן דחיפה בישיבה זוגי



GSI-12.00.26/3 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66334

מס' דף עבודה 107014

עמוד 5 מתוך 9

מתקן מס' 3 - מתקן מקבילים זוגי



GSI-12.00.26/3 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66334

מס' דף עבודה 107014

עמוד 6 מתוך 9

מתקן מס' 4 - מתקן אופני ספינינג



GSI-12.00.26/3 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66334

מס' דף עבודה 107014

עמוד 7 מתוך 9

מתקן מס' 5 - מתקן קרש גלישה יחיד



GSI-12.00.26/3 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66334

מס' דף עבודה 107014

עמוד 8 מתוך 9

מתקן מס' 6 - מתקן משיכה בישיבה



GSI-12.00.26/3 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



מס' היתר: 419

תעודת בדיקה מס' 66334

מס' דף עבודה 107014

עמוד 9 מתוך 9

מתקן מס' 7 - מתקן חתירה



GSI-12.00.26/3 (09/25)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

